



Smart ONE

be smart. be one.

زندگی، هوشمندتر از همیشه

کاتالوگ محصولات خانه هوشمند اسمارت وان ۱۴۰۵



SMART HOME SYSTEMS



BROADCAST TECHNOLOGY



BROADCAST TECHNOLOGY

• درباره ما WHO WE ARE

هوشمندی، در خدمت آسایش

اسمارت وان با هدف ساده سازی فناوری هوشمند در خانه طراحی شده است. تمامی کلیدها، سنسورها و تجهیزات ما به گونه ای ساخته شده اند که با یک لمس، یک فرمان صوتی یا به صورت کاملاً خودکار، خانه مطابق خواسته شما عمل کند.

۲

زبان فرمان صوتی
فارسی و انگلیسی

۸×۸

سانتی متر؛ ابعاد
کلیدها و سنسورها

۵

رنگ متنوع
پنل شیشه ای

۱۳

محصول هوشمند
در یک سیستم

کنترل از راه دور

مدیریت کامل خانه از طریق اپلیکیشن،
در هر زمان و هر مکان.



فناوری Broadcast

ارتباط مستقیم و پایدار میان
دستگاه ها، بدون بار اضافه روی مودم.

طراحی لوکس

پنل شیشه ای براق با قاب فلزی و نور
راهنما، هماهنگ با هر سبک
دکوراسیون.

یک سیستم، برای تمام خانه

03  کلید دوپل 2-GANG SWITCH	02  کلید تکپل 1-GANG SWITCH	01  باس (گیتوی مرکزی) BOSS GATEWAY
07  سنسور حرکت MOTION SENSOR	06  پریز هوشمند SMART OUTLET	05  کنترلر کولر COOLER CONTROLLER
11  دستیار صوتی VOICE COMMAND	10  ریموت هوشمند IR REMOTE	09  سنسور دما و نور TEMP & LIGHT
13  قفل اثر انگشت FINGERPRINT LOCK	12  قفل کارتی RFID ACCESS	08  سنسور گاز GAS SENSOR
04  کلید سه پل 3-GANG SWITCH		
00  اپلیکیشن اسمارت وان SMART ONE APP		
be smart. be one. مدیریت با یک اپلیکیشن		

فناوری Broadcast؛ سریع و پایدار

در بسیاری از سیستم‌های هوشمند، هر کلید به‌طور جداگانه به مودم متصل می‌شود و با افزایش تعداد دستگاه‌ها، پایداری شبکه کاهش می‌یابد. در سیستم اسمارت وان تنها «باس» به مودم متصل است و سایر دستگاه‌ها از طریق فناوری Broadcast به‌صورت مستقیم با آن ارتباط دارند.



عملکرد بدون اینترنت

در صورت قطع اینترنت یا مودم، کلیدها به‌صورت لمسی کار می‌کنند.

پاسخ سریع

فرمان‌ها بدون واسطه و در کسری از ثانیه به دستگاه می‌رسند.

بدون بار روی مودم

کلیدها و سنسورها به وای‌فای متصل نمی‌شوند؛ مودم تنها یک دستگاه را می‌بیند.

به‌روزرسانی بی‌سیم

قابلیت‌های جدید بدون نیاز به باز کردن کلیدها، از راه دور نصب می‌شوند.

پوشش فضاهای بزرگ

در ویلاها و فضاهای وسیع، با افزودن «هلپر» محدوده پوشش افزایش می‌یابد.

امنیت اختصاصی

هر واحد کلید رمز مخصوص دارد و دستگاه‌های واحد مجاور به آن پاسخ نمی‌دهند.

01

• گیت‌وی مرکزی BOSS GATEWAY

باس؛ مرکز کنترل خانه

باس هسته اصلی سیستم اسمارت وان است. این دستگاه در کنار مودم نصب می‌شود، تمامی تجهیزات خانه را مدیریت می‌کند و فرمان‌ها را بلافاصله به آن‌ها ارسال می‌کند.



اجرای مستقل سناریوها

اجرای زمان‌بندی‌ها و سناریوها حتی بدون اینترنت.



کنترل از راه دور

اتصال امن به اینترنت و مدیریت خانه از هر نقطه.



امنیت و پایداری

کلید رمز اختصاصی و بازبینی خودکار در صورت بروز خطا.



قابلیت باس و هلیپر

امکان افزودن هلیپر برای پوشش فضاهای بزرگ.




INSTALL	نصب	LINK	ارتباط	POWER	تغذیه	CAPACITY	ظرفیت
	کنار مودم	Wi-Fi+ Broadcast		۵ ولت DC		۶۴ دستگاه	

• کلیدهای لمسی THE TOUCH COLLECTION

هنر، در یک لمس

پنل شیشه‌ای براق، قاب فلزی ظریف و نور راهنمای ملایم. کلیدهای اسمارت وان در پنج رنگ، متناسب با هر سبک دکوراسیون عرضه می‌شوند.



TOUCH

سه پل

سه مدار مستقل
صفحه ۰۹



دوپل

دو مدار مستقل
صفحه ۰۸



تک پل

کنترل یک مدار
صفحه ۰۷




02

• کلید لمسی 1-GANG TOUCH SWITCH

کلید هوشمند تک پل

ساده‌ترین راه برای هوشمندسازی روشنایی؛ لمس نرم، نور راهنما و کنترل کامل از طریق گوشی.



طلایی شامپاینی
GOLD



سفید مرواریدی
WHITE



قرمز یاقوتی
RED



آبی سلطنتی
BLUE



مشکی شب
BLACK

عملکرد مستقل

کار لمسی کلید حتی در صورت قطع اینترنت یا مودم.



لمس نرم و بی صدا

پاسخ فوری همراه با نور راهنمای LED.



کنترل با اپلیکیشن و صدا

از طریق گوشی یا فرمان صوتی فارسی و انگلیسی.



زمان بندی و سناریو

روشن و خاموش شدن خودکار در ساعات مشخص.



LINK	ارتباط	GANG	تعداد پل	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast			۱ مدار	۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی متر	

03

• کلید لمسی 2-GANG TOUCH SWITCH

کلید هوشمند دوپل

دو مدار مستقل در یک قاب؛ مناسب برای لوستر و نور مخفی، یا روشنایی و هواکش.



طلایی شامپایی
GOLD



سفید مرواریدی
WHITE



قرمز یاقوتی
RED



آبی سلطنتی
BLUE



مشکی شب
BLACK

عملکرد مستقل

کار لمسی کلید حتی در صورت قطع اینترنت یا مودم.



دو مدار مستقل

نام‌گذاری، کنترل و زمان‌بندی جداگانه هر پل.



کنترل با اپلیکیشن و صدا

از طریق گوشی یا فرمان صوتی فارسی و انگلیسی.



سناریوهای هوشمند

اجرای سناریوهایی مانند «ورود» یا «شب‌بخیر».




LINK	ارتباط	GANG	تعداد پل	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast			۲ مدار	۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی‌متر	

04

• کلید لمسی 3-GANG TOUCH SWITCH

کلید هوشمند سه پل

سه مدار مستقل در یک طراحی یکپارچه؛ مناسب برای پذیرایی و فضاهای بزرگ.



قرمز یا قوتی
RED



آبی سلطنتی
BLUE



مشکی شب
BLACK

عملکرد مستقل

کار لمسی کلید حتی در صورت قطع اینترنت یا مودم.



سه مدار مستقل

کنترل جداگانهٔ لوستر، نور مخفی و دیوارکوب.



به روزرسانی بی سیم

دریافت قابلیت‌های جدید بدون باز کردن کلید.



زمان بندی جداگانه

برنامهٔ زمانی مستقل برای هر پل.



LINK	ارتباط	GANG	تعداد پل	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast			۳ مدار	۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی متر	

05

کنترلر هوشمند کولر آبی

کنترلر پمپ آب، دور کند و دور تند در یک کلید لمسی؛ با امکان تنظیم خودکار بر اساس دمای محیط.



COOL

پمپ آب مستقل



خیس کردن پوشال‌ها پیش از روشن شدن موتور.

انتخاب دور موتور



تنظیم دور کند یا تند از روی کلید یا اپلیکیشن.

کنترل خودکار دما



در ترکیب با سنسور دما، با حساسیت قابل تنظیم.

زمان‌بندی



روشن شدن کولر پیش از ورود شما به منزل.

LINK	ارتباط	CONTROL	کنترل	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast		۳ خروجی		۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی‌متر	

06

• پریز SMART OUTLET

پریز هوشمند

هر وسیله برقی متصل به این پریز، از طریق اپلیکیشن و با زمان‌بندی قابل کنترل است؛ از قهوه‌ساز و بخاری تا کولر گازی و تلویزیون.



POWER

نمایش میزان مصرف

مشاهده لحظه‌ای بار مصرفی در اپلیکیشن.



قطع و وصل از راه دور

خاموش کردن وسایل برقی از هر مکان.



کلید لمسی

کنترل مستقیم از روی پریز، بدون نیاز به گوشی.



زمان‌بندی

روشن و خاموش شدن خودکار در ساعات دلخواه.



LINK	ارتباط	SENSING	سنجش	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast		جریان لحظه‌ای		۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی‌متر	

07

• سنسور MOTION SENSOR

سنسور حرکت؛ روشنایی خودکار

با تشخیص حضور افراد، روشنایی به صورت خودکار روشن و پس از خروج، خاموش می شود.



اتصال به هر دستگاه

تعریف هر چراغ یا دستگاه به عنوان خروجی.



تشخیص دقیق حضور

سنسور PIR؛ مناسب راهرو، سرویس و پارکینگ.



گزارش حرکت

نمایش وضعیت حرکت در اپلیکیشن.



خاموشی خودکار

خاموش شدن تجهیزات در نبود افراد و کاهش مصرف.



LINK	ارتباط	SENSOR	سنسور	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast		PIR		۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی متر	

08

ایمنی • GAS SENSOR

سنسور گاز؛ ایمنی در اولویت

نشت گاز را در مراحل اولیه تشخیص می‌دهد و اقدامات ایمنی لازم را به صورت خودکار انجام می‌دهد.



واکنش خودکار

بستن شیر برقی گاز یا روشن کردن هواکش.



تشخیص گاز شهری و مایع

حسگر گاز طبیعی و LPG با حساسیت قابل تنظیم.



دکمه تست

بررسی سلامت سنسور با یک فشار.



اعلان هشدار

ارسال هشدار به اپلیکیشن در هر مکان.



LINK	ارتباط	SENSOR	حسگر	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast		MQ-5		۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی‌متر	

09

• سنسور TEMPERATURE & LIGHT

سنسور دما و نور

اندازه‌گیری دما و میزان روشنایی محیط برای کنترل خودکار سرمایش، گرمایش و روشنایی.



تشخیص روشنایی

روشن شدن خودکار چراغ‌ها با کاهش نور محیط.



کنترل خودکار دما

کنترل کولر یا بخاری بر اساس دمای تعیین‌شده.



تعریف قوانین

مانند: «در دمای بالای ۲۷ درجه، کولر روشن شود».



نمایش لحظه‌ای

مشاهده دما و میزان نور هر فضا در اپلیکیشن.



LINK	ارتباط	SENSORS	حسگرها	POWER	تغذیه	SIZE	ابعاد
Broadcast		دما · نور		۲۲۰ ولت AC		۸×۸ سانتی‌متر	

10

ریموت هوشمند؛ یکی برای همه

فرمان‌های ریموت تلویزیون، کولر گازی، پنکه، سیستم صوتی و ویدئو پروژکتور را ذخیره می‌کند و امکان کنترل آن‌ها را از طریق گوشی یا فرمان صوتی فراهم می‌سازد.



REMOTE

کنترل خودکار کولر گازی

در ترکیب با سنسور دما، روشن و خاموش به موقع.



یادگیری فرمان‌ها

ذخیره دکمه‌های هر ریموت مادون قرمز.



فرمان صوتی

مانند: «تلویزیون را روشن کن».



زمان‌بندی و سناریو

استفاده از فرمان‌های ریموت در سناریوها.



LINK	ارتباط	MEMORY	حافظه	POWER	تغذیه	TYPE	نوع
Broadcast		۲۰۰ فرمان		۵ ولت USB-C		رومیزی	

دستیار صوتی فارسی

دستیار صوتی اسمارت وان فرمان‌های فارسی و انگلیسی را تشخیص می‌دهد، اجرا می‌کند و با صدای طبیعی پاسخ می‌دهد.



کنترل تمام تجهیزات

کلیدها، پریزها، کولر، تلویزیون و در ورودی.



پشتیبانی از دو زبان

فرمان به فارسی یا انگلیسی.



به‌روزرسانی بی‌سیم

افزوده شدن قابلیت‌های جدید از راه دور.



پاسخ صوتی

تأیید اجرای فرمان با صدای طبیعی.



LINK	ارتباط	LANGUAGE	زبان	POWER	تغذیه	TYPE	نوع
Broadcast		EN · فارسی		۵ ولت USB-C		رومیزی	

• کنترل تردد RFID ACCESS

قفل کارتی هوشمند

ورود با نزدیک کردن کارت؛ با امکان تعریف کارت اختصاصی برای اعضای خانواده، کارکنان یا مهمانان و حذف آن در هر زمان.



ظرفیت ۲۰۰ کارت

افزودن و حذف کارتها همراه با نام کاربر، از طریق اپلیکیشن.



باز کردن از راه دور

باز کردن در از طریق گوشی، در داخل یا خارج از منزل.



فرمان صوتی

باز کردن در از طریق دستیار صوتی اسمارت وان.



امنیت بالا

عدم واکنش به کارتهای ناشناس و قفل خودکار پس از چند ثانیه.



CARD

LINK	ارتباط	OUTPUT	خروجی	TECH	فناوری	CARDS	ظرفیت
	Broadcast		قفل برقی		RFID 13.56 MHz		۲۰۰ کارت

• کنترل تردد FINGERPRINT LOCK

قفل اثر انگشت

ورود امن و سریع، بدون نیاز به کلید. با یک لمس، در برای افراد مجاز باز می‌شود.



ظرفیت ۲۰۰ اثر انگشت

ثبت و حذف اثر انگشت‌ها همراه با نام کاربر، از طریق اپلیکیشن.



ثبت آسان

ثبت در سه مرحله، با راهنمای تصویری در اپلیکیشن.



گزارش ورود

نمایش نام فرد وارد شده در اپلیکیشن.



باز کردن از راه دور

از طریق گوشی یا فرمان صوتی.



TOUCH

LINK	ارتباط	OUTPUT	خروجی	SENSOR	حسگر	PRINTS	ظرفیت
Broadcast		قفل برقی		خازنی		۲۰۰ اثر انگشت	

اپلیکیشن SMART ONE APP

کنترل کامل خانه، در دستان شما

اپلیکیشن اسمارت وان (اندروید و وب) تمامی تجهیزات خانه را در محیطی ساده و منظم، به تفکیک اتاقها و با نامگذاری دلخواه در اختیار شما قرار می‌دهد.

شب‌بخیر 🔒

مهمانی ✨

صبح‌بخیر ☀️

ورود به خانه 🏠

سناریوها

اجرای هم‌زمان چند فرمان با یک لمس.



مدیریت فضاها

تعریف اتاقها مطابق با نقشه خانه.



کنترل از هر مکان

دسترسی به تجهیزات در داخل یا خارج از منزل.



به‌روزرسانی بی‌سیم

دریافت آخرین نسخه نرم‌افزار دستگاه‌ها.



اتوماسیون

تعریف قوانین «اگر... آنگاه...» بدون دانش فنی.



زمان‌بندی

برنامه روزانه و هفتگی برای هر دستگاه.



مشخصات در یک نگاه

رنگ‌ها	ارتباط	تغذیه	ابعاد	محصول
مشکی	Wi-Fi + Broadcast	۵ ولت DC	—	باس Boss Gateway
۵ رنگ	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	کلید تک‌پل 1-Gang
۵ رنگ	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	کلید دوپل 2-Gang
۳ رنگ	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	کلید سه‌پل 3-Gang
مشکی	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	کنترلر کولر Cooler
مشکی	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	پریز هوشمند Outlet
مشکی	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	سنسور حرکت Motion
سرمه‌ای	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	سنسور گاز Gas
مشکی	Broadcast	۲۲۰ ولت AC	۸×۸ سانتی‌متر	سنسور دما و نور Temp & Light
مشکی	IR + Broadcast	۵ ولت USB-C	رومیزی	ریموت هوشمند IR Remote
مشکی	Broadcast	۵ ولت USB-C	رومیزی	دستیار صوتی Voice
مشکی	Broadcast	۱۲ ولت DC	دیواری	قفل کارتی RFID
مشکی	Broadcast	۱۲ ولت DC	دیواری	قفل اثر انگشت Fingerprint

مصرف برق تمامی دستگاه‌ها در حالت آماده‌به‌کار بسیار ناچیز است. تمامی دستگاه‌ها از طریق یک باس و یک اپلیکیشن مدیریت می‌شوند. مشخصات فنی ممکن است به‌منظور بهبود کیفیت، بدون اطلاع قبلی تغییر کند.



Smart ONE

be smart. be one.

فناوری هوشمند، طراحی لوکس.
برای مشاوره و خرید با نمایندگان اسمارت وان تماس بگیرید.

smart-one.ir



0912 393 5376



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ونک



نمایندگی فروش و نصب